

Sąd Rejonowy w Legionowie
ul. Sobieskiego 47,
05-118 Legionowo.

Legionowo, dnia 14 stycznia 2014 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – STRONA INTERNETOWA

Dotyczy postępowania: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z obsługą monitoringu budynku Sądu Rejonowego w Legionowie położonego przy ul. Sobieskiego 47 oraz ochrona mienia w postaci lokali Sądu Rejonowego w Legionowie znajdujących się w Legionowie przy ul. Husarskiej 15 (Archiwum Zakładowe) i przy ul. AL. 3 Maja 24 (Ośrodek Kuratorski Nr 1) polegająca na reakcji patrolu - grupy interwencyjnej na alarm”-
sygnatura postępowania: ZP/SR/01/14/PN

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Sąd Rejonowy w Legionowie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia:

1. W jakim składzie ilościowym ma występować grupa interwencyjna?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający pozostawia na Wykonawcy skład ilościowy grupy interwencyjnej.

2. Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać licencję POF?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać licencje POF.

3. Czy pracownicy grupy interwencyjnej mają mieć dopuszczenie do posiadania broni?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wymaga posiadania przez pracowników grupy interwencyjnej dopuszczenia do posiadania broni.

4. Proszę o informację w zakresie wyposażenia Grupy Interwencyjnej, czy ma być uzbrojona czy jedynie ze środkami przymusu bezpośredniego, dodatkowo proszę o wykaz pozostałego wyposażenia w tym rodzaju ubioru i typu pojazdu.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wymaga wyposażenia grupy interwencyjnej w broń. Zgodnie z SIWZ pracownicy powinni być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, w umundurowaniu, z identyfikatorem przypiętym w widocznym miejscu i posiadającym: zdjęcie, imię i nazwisko pracownika ochrony oraz nazwę firmy zatrudniającej. Wymagane wyposażenie: paralizator elektryczny, kajdanki, ręczny miotacz gazu w żelu, pałka wielofunkcyjna typu TONFA, urządzenia łączności radiowej. Zamawiający nie ingeruje w typ pojazdu.

5. Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, jeśli tak, do jakiej klauzuli informacji niejawnej?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z pkt V ppkt 2 SIWZ Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, które będą realizować przedmiot zamówienia, posiadały zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych poświadczenie bezpieczeństwa (osobowego) upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr. 258, poz. 1752)

6. Czy opis przedmiotu zamówienia jest oparty na instrukcji/planie/regulaminie ochrony obiektu i są zgodne, co do treści?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z § 1 ust. 2 istotnych postanowień umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy Planu Ochrony

Fizycznej każdego chronionego obiektu, który musi uzyskać zatwierdzenie kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

7. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia w kolejnych latach o kwoty wynikające z obiektywnych zmian w obowiązujących przepisach prawa związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia lub wzrostem wskaźników wynagrodzenia, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy przedstawiając Zamawiającemu stosowne kalkulacje wraz z uzasadnieniem? Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do treści umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie dopuszcza możliwości waloryzacji wynagrodzenia i nie wyraża zgody na wprowadzenie stosownych zapisów do treści umowy.

8. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zwiększeniem obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, w szczególności związanych z kosztami zatrudnienia pracowników Wykonawcy, tj. zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-prawnych do wielkości pełnego etatu, Strony w terminie 30 dni od daty wejścia w życie opisanych powyżej zmian w przepisach prawa dokonają odpowiednich zmian w Umowie, w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, uwzględniających wzrost obciążeń po stronie Wykonawcy. Wnosimy o dodanie powyższej klauzuli do wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w wyżej opisanym przypadku i nie wyraża zgody na wprowadzenie stosownych zapisów do treści umowy.

9. Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu tj. zwiększenie obciążeń Wykonawcy dot. składek od umów cywilno-prawnych Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu realizacji kontaktu do czasu wykorzystania maksymalnej ceny oferty, po udokumentowaniu szczegółowych składników wpływających na tą cenę po zmianach ustawowych?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości skrócenia okresu realizacji kontraktu do czasu wykorzystania maksymalnej ceny oferty.

10. Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga by wykonawca załączył do oferty dokumenty pracowników określone w siwz (kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dla pracowników)? Powyższy wymóg przekracza par. 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia PRM w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Z treści cytowanego wyżej rozporządzenia Zamawiający może żądać jedynie wykazu osób zgodnie z par. 1 ust. 6 oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Rozporządzenie nie przewiduje prawa żądania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, wobec powyższego wnosimy o wykreślenie żądanych dokumentów w siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający żąda od Wykonawcy Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga aby dane zawarte w powyższym wykazie były potwierdzone poprzez dołączenie kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, licencji, poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób, które zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, winny posiadać licencję pracownika ochrony bądź pracownika zabezpieczenia technicznego oraz dawać rękojmię zachowania tajemnicy. Przedmiotowe dokumenty mają na celu weryfikację prawdziwości danych podanych przez Wykonawcę w wykazie, a ponadto osoby pełniące służbę ochronną w budynku sądu i mające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” muszą, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), posiadać poświadczenie bezpieczeństwa (osobowego) upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr. 258, poz. 1752) oraz szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Jeżeli służbę ochronną w strefie wykonuje podmiot zewnętrzny i może wiązać się to z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli

„poufne”, to musi on posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli poufnej, co wynika z treści art. 54 wyżej wymienionej ustawy, a osoby pełniące służby ochronne muszą posiadać uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli odpowiadającej klauzuli informacji, do których mogą mieć dostęp. W przypadku sądu pracownicy ochrony będą wykonywać zadania w strefie ochronnej, do której dostęp związany jest z posiadaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „poufne”. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych jest aktem wyższego rzędu niż rozporządzenie PRM w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a ponadto stanowi lex specialis w zakresie ochrony informacji niejawnej, w stosunku do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Lex specialis derogat legi generali.

11. Czy wystarczające będzie że świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego będzie posiadał jeden z członków konsorcjum?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że wystarczające będzie że świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego będzie posiadał jeden z członków konsorcjum. Przedmiotowy warunek konsorcjum musi spełnić łącznie.

12. Czy zamawiający wymaga by grupa interwencyjna miała dostęp do informacji niejawnych klauzuli min. poufne? Jeżeli nie, to czy wymagane jest od grupy interwencyjnej (w związku z dopuszczonym podwykonawstwem) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego zgodnie z art. 54 ust. 1-5 ustawy o ochronie informacji niejawnych?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający wymaga aby pracownicy grupy interwencyjnej posiadali poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „poufne”. Od „grupy interwencyjnej” w związku z dopuszczeniem podwykonawstwa nie jest wymagane posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

13. W zawiązaniu do §7, pkt 4 umowy, proszę o możliwość dostarczenia nowej polisy OC na 5 dni przed wygaśnięciem obecnie obowiązującej. W związku z tym wnosimy o modyfikację ww. punktu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość dostarczenia nowej polisy OC na 5 dni przed wygaśnięciem obecnie obowiązującej i w powyższym zakresie nie modyfikuje siwz w zakresie przedmiotowego punktu umowy.


14. Czy wobec zapisów paragrafu 1 pkt 8 i paragrafu 8 pkt 2 „W szczególnie uzasadnionym wypadku Zamawiający może żądać wyznaczenia dodatkowego posterunku lub zwiększenia składu osobowego na okres wskazany przez Zamawiającego. W takim wypadku łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2.” Przekroczenie kwoty brutto ma być rozumiane przez Wykonawcę jako skrócenie czasu realizacji umowy? Proszę o wyjaśnienie. Na jakiej podstawie Zamawiający będzie żądał wyznaczenia dodatkowego posterunku skoro nie przewiduje zamówień uzupełniających?


Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający modyfikuje zapis paragrafu 1 pkt 8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że wykreśla w całości paragraf 1 pkt 8 wzoru umowy.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ***w ten sposób, że wykreśla z tabeli od stycznia do grudnia 2013 r. oraz styczeń 2014 r. i wpisuje do tabeli od stycznia do grudnia 2014 r. oraz styczeń 2015 r..*** Zamawiający informuje Wykonawców, iż nie przedłuża terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 231 , w terminie do dnia 16.01.2014 r. do godziny 09:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – pok. 225 w dniu 16.01.2014 r. o godzinie 9:30.

RADCA PRAWNY

Mariola Łukasiewicz
WA-8229

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Legionowie

mgr Andrzej Pazyra

.....
/podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej/

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 – a/a
Egz. Nr 2- - Wykonawca.